


# DETALJREGULERING for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm. PlanID: 1222\_201602

## FITJAR KOMMUNE



**FØRESEGNER**  
17. oktober 2017

## §1.0 GENERELT

§1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på kart datert 22.05.2017. Området er ein del av ein større plan med plannamn «gnr/bnr 49/274 m.fl., Hellandssjøen» og planid. 201303. Denne planen erstattar/opphevar hovudplanen i dette området. Føresegner, nummerering av formål og einingar er vidareført frå hovudplanen, med dei endringar reguleringsendringa medfører.

§1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande formål:

1. Bebyggelse og anlegg

Bustader - frittliggjande - småhus, BF1-BF2

Fritidsbusetnad - frittliggjande, FF1-FF19

Fritidsbusetnad - konsentrert, FK1-FK8

Nærmiljøanlegg, f\_M1

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilh. strandsone, SA1-SA8

Uthus/naust/badeplass, B1, N1-N7

Uteopphaldsareal, f\_U1

Leikeplass, L1

2. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur

Køyreveg, o\_V1, f\_V2-V20, V21

Gangveg/ gangareal, f\_G1-G2

Annan veggrunn - grøntareal

Kai, K1-K5, f\_K6, K7-K9, f\_K10, K11-K12

Parkeringsplassar, f\_P1-P7, P8-P9, f\_P10-P11

3. Landbruks, - natur og friluftsområde samt reindrift

Friluftformål, F1 - F13, F15 - F32

Vern av kulturmiljø eller kulturminne

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag

Småbåthamn, SH1-SH2

Friluftsområde i sjø og vassdrag, FS1-FS6

Badeområde, f\_BA1-BA2

5. Omsynssoner

Frisikt, H140\_1–H140\_42

Bevaring kulturmiljø, H570\_1

Bandlegging etter lov om kulturminne, H730\_1

## § 2.0 FELLES FØRESEGNER

### § 2.1 Rekkefølgekrev

Før det kan gjevast byggjeløyve for dei ulike bustad- og fritidsbustadtomtane (konsentrert og frittliggjande), må tomta vere tilknytt

godkjent vass- og avlaupsanlegg. VA- anlegga skal godkjennast av Fitjar kommune i samband med byggemeldinga av dei tekniske anlegga. Relevante køyreveggar og renovasjonsplassen f\_M1 skal vere opparbeidd før det vert gjeve bruksløyve for nye bygg. Veganlegg som ligg til fylkesvegen skal godkjennast av Statens vegvesen.

## **§ 2.2 Terrenghandsaming**

Ved alle byggje- og anleggsarbeid skal det takast mest mogleg omsyn til terreng og vegetasjon.

## **§ 2.3 Energi**

Pumpestasjonar, transformator kioskar, kabelskap o.l. kan oppførast i området etter nærare avtale, og då berre der dei etter kommunen sitt skjønn ikkje er til ulempe.

## **§ 2.4 Universell utforming**

Det skal leggjast vekt på universell utforming av leikeområda og tilkomst/ parkering innanfor planområdet.

## **§ 2.5 Kulturminne**

Det kan vere uregistrerte kulturminne i planområdet. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram automatisk freda kulturminne som gjenstandsfunn, flekkar med trekol eller konstruksjonar, må dette straks meldast til Hordaland fylkeskommune, og alt arbeid stansast til rette forvaltningsstyremakt har vurdert funnet, jfr. lov om kulturminne av 1976 §8, andre ledd.

## **§ 2.6 Byggegrense**

Byggegrenser er vist på plankartet.

## **§ 2.7 Tiltak i sjø**

Tiltak i sjø som kaiar, molo, flytebrygger, utfyllingar, sjøleidningar m.m. krev løyve av hamnemynde i tillegg til handsaming etter plan- og bygningslova, jfr. Hamne- og farvasslova §27.

## **§ 2.8 Born og unge sine interesser**

Leikeområdet skal utformast slik at ein sikrar god kvalitet i dette området og såleis ivaretek born og unge sine interesser.

## § 3.0 BYGNINGAR OG ANLEGG

### § 3.1 Bustader - frittliggjande - småhus, BF1-BF2

- § 3.1.1 Innanfor områda BF1-BF2 kan det førast opp husvære i form av frittliggjande einebustader.
- § 3.1.2 Maksimalt tillete bygd areal for tomt 1 er BYA=10%.  
Maksimalt tillete bygd areal for tomt 2 er BYA=25%.  
Maksimalt tillete bygd areal for tomt 3 er BYA=15%.  
Det kan byggjast maks 2 etg. pluss kjellar.  
Maks mønehøgd er 9,0 meter over lågaste terreng under bygget.
- § 3.1.3 Takform vert fastsett i samband med byggemeldinga.
- § 3.1.4 På tomtene skal det vere plass til garasje og i tillegg minst ein biloppstillingsplass på eigen grunn. Frittliggjande garasje/carport/bod kan byggjast i 1 høgd med inntil 50m<sup>2</sup> grunnflate.  
Endeleg plassering skal godkjennast av kommunen. Plassering av garasje/carport skal vere vist på situasjonsplanen som vert sendt inn i samband med byggjemeldinga.
- § 3.1.5 Inngjerding og tilplanting skal ikkje væra sjenerande for naboar eller ålmenn ferdsel. Ubygt areal skal gjevast ei tiltalende utforming.  
Kommunen kan gje pålegg i kvart einskild høve.
- § 3.1.6 Ved private avkøyrslar skal det ikkje setjast opp hekk, gjerde eller andre sikthinder nærare enn 3m frå fylkesvegen (o\_V1).

### § 3.2 Fritidsbusetnad - frittliggjande, FF1-FF19

- § 3.2.1 Innanfor områda FF1 - FF19 kan det førast opp frittliggjande fritidsbustader.
- § 3.2.2 For fritidsbustadane H1 - 27, H29 - 37, H39 - 42, H44, H48 - 52 gjeld:  
Maks grunnflate skal vere 100m<sup>2</sup>. Det kan byggjast maks 1 etg. pluss innreidd loft.  
Maks mønehøgd for H1-H19, H21-H23, H25-H27, H29-H37, H39-H42, H44 og H48-H52 er 6,0 meter.  
Maks mønehøgd for H20 og H24 er 5,5 meter.
- § 3.2.3 For fritidsbustadane H46 – 47 og H55 gjeld:  
Maks grunnflate skal vere 80m<sup>2</sup>. Det kan byggjast fritidsbustad på maks eitt plan.  
Maks mønehøgd er 5,5 meter.  
Takvinkel skal liggje mellom 5 - 20 grader.

- § 3.2.4 For fritidsbustadane H28, H38, H43, H45, H53 og H54 gjeld:  
Maks grunnflate skal vere 80m<sup>2</sup>. Det skal byggjast fritidsbustader for skrått terreng (2 plan).  
Maks mønehøgd er 8,0 meter.
- § 3.2.5 Takform vert fastsett i samband med byggemeldinga.
- § 3.2.6 H7 skal trekkjast ned bak haug.
- § 3.2.7 Ca. høgdeplassing for nye fritidsbustader på dei ulike tomtene innanfor FF1-FF19 er angitt på plankartet.  
Høgdena kan avvikast med +/- 1,0m. For H20, H24, H46, H47 og H55 kan høgdena avvikast med +/- 0,5m, men H55 skal ikkje plasserast lågare enn kote +2,5. Plassering, bygga si utforming, møneretning, avkøyrsløse og endeleg høgdeplassing skal fastsetjast i søknad om tiltak.
- § 3.2.8 På fritidsbustadtomtane H1-H45 og H48-H54 kan det førast opp inntil eitt anneks/bod/lysthus o.l. (frittliggjande eller i tilknytning til fritidsbustadene) med maks grunnflate 30m<sup>2</sup> og maks mønehøgd på 4,5m. Utforming og plassering skal vere tilpassa og underordna hovudbygget, slik at dei to bygningane dannar ein heilskap.
- § 3.2.9 Det kan maks byggjast to bygningskroppar på tomtene H1-H18, H20-31, H33-H45 og H48-H54. H19 og H32 kan ha maks tre bygningskroppar på tomta.

### § 3.3 Fritidsbusetnad - Konsentrert, FK1-FK8

- § 3.3.1 Innanfor områda FK1-FK8 kan det førast opp konsentrerte fritidsbustader, anten som frittliggjande bygningar eller i rekkje.
- § 3.3.2 For dei konsentrerte fritidsbustadene 1, 4-11 (FK1, FK3-FK8) gjeld:  
Maks BYA = 80m<sup>2</sup>, maks BRA = 110 m<sup>2</sup>. Det kan byggjast maks 1 etg. pluss innreidd loft. Første høgda skal nyttast til naust, men ein kan tillata at 1/3 av arealet i første høgda kan nyttast til anna opphald. Arealet må då sikrast mot potensiell vassintrenging. Loftet kan innreist som fritidsbustad.  
Maks mønehøgd er 6,0 meter.  
Maks gesimshøgd er 3,2 meter.
- § 3.3.3. For den konsentrerte fritidsbustaden FK2 gjeld:  
Fritidsbustaden skal byggjast med to møne med møneretning vinkelrett på strandlinja. Bygget skal framtre som eit bygg med samanfallande vegg på midten. Bygget kan likevel saksast maksimalt 3 meter.

BYA = 90-99m<sup>2</sup>. Det kan byggjast maks 1 etasje. pluss innreidd loft.  
Dersom eitt av løpa vert innreia som naust i 1. etasje, kan BYA vera inntil 110m<sup>2</sup>. Inntil 1/3 av naustdelen kan i tilfelle nyttast til anna opphald.

Maks mønehøgd er 6,0 meter.  
Maks gesimshøgd er 3,2 meter.  
Maksimal breidde mot strandlinja skal vera 12,0 meter.  
Bygget skal ikkje ha altan på sida mot sjø.

Innan FK 2 skal svaberga takast vare på. Fritidsbustaden må trekkjast noko opp frå sjø og kan byggjast på pelar.

- § 3.3.4 Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 35 og 45 grader.
- § 3.3.5 Fritidsbustadene skal ha eit maritimt preg og vera best mogleg tilpassa tradisjonelle sjøhus i området. Hovudkarakteren i det eksisterande bygningsmiljøet skal vera utgangspunkt for utforming av nye bygg m.o.t. storleik, form, materialbruk og val av fargar.
- § 3.3.6 Kvar fritidsbustad skal ha minst ein parkeringsplass, anten på eigen grunn eller på areal i nærleiken. Parkeringsplass skal dokumenterast i bygghjemdinga. Parkering inngår ikkje i berekninga av BYA eller BRA.
- § 3.3.7 Bygga skal plasserast med overkant golv i 1. etg. på min. kote 2,5 m.o.h.. Endeleg plassering av bygg vert fastsett av kommunen i samband med bygghjemdinga.
- § 3.3.8 Det skal ikkje setjast opp gjerde eller andre stengsel langs kai mot sjø. Det er lov å markere for privat bruk på eigen grunn i bakkant av konsentrerte fritidsbustader sett frå sjø i maks 3,0m breidde.

### **§ 3.4 Nærmiljøanlegg, M1**

- § 3.4.1 Området M1-skal nyttast til plassering av bossdunkar/bosscontainer samt postkassestativ. Detaljutforming av området skal liggja ved tekniske planar og i tillegg godkjennast av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk, SIM.

### **§ 3.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilh. strandsone, SA1-SA8**

- § 3.5.1 Områda SA1-SA8 kan nyttast til flytebrygger, båtopptrekk og båtfeste for småbåtar. Innanfor området SA1 kan det tillatast oppføring av flytebrygge med naudsynt landfeste for tilkomst for gnr. 49 bnr. 259. Naudsynt landfeste skal boltast fast i fjell, og det skal ikkje gjerast varige terrenginngrep i samband med oppføringa av dette landfestet. Det er ikkje tillate å etablere nye faste kaiar innanfor SA2-SA8, men det vert likevel opna for ein ny fast kai innanfor SA2 på bnr. 192.
- § 3.5.2 Nye flytebrygger skal så langt som råd vere fellesanlegg for 2 eller fleire einingar.
- § 3.5.3 Bryggjeplan for kvart småbåtanlegg skal godkjennast av kommunen før tiltaket vert sett i verk.

- § 3.5.4 Innanfor SA7 kan det tillatast utlagd 1 stk. flytebrygge med maks lengde 7m og maks breidde 3m. I tilknytning til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4m og breidde inntil 1m.
- § 3.5.5 I forlenging av kai i framkant av den konsentrerte fritidsbustaden innanfor FK2, kan det tillatast utlagd flytebrygge med maks lengde 7m og maks breidde 3m. I tilknytning til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4m og breidde inntil 1m.
- § 3.5.6 Småbåtanlegga kan nyttast etter eigen avtale med grunneigarane.
- § 3.5.7 Det kan ikkje etablerast nye fyllingar i sjø innanfor SA1-SA8.

### § 3.6 Uthus/ naust/ badehus, B1, N1-N7

- § 3.6.1 Innanfor B1 er det ein eksisterande sjøbod. Sjøbod skal ha maks 15m<sup>2</sup> BRA og vere maks 1 etasje.  
Maks mønehøgd er 4,0 meter over lågaste terreng under bygget.
- § 3.6.2 Innanfor områda N1-N7 kan det oppførast naust, anten som frittliggjande bygningar eller i rekkje. Nausta 12-15 skal førast opp som fellesnaust.
- § 3.6.3 Enkle naust, tomt 1-8, 16-21:  
Naustbygg skal ha maks 40m<sup>2</sup> BRA og vere maks 1 etasje.  
Maks mønehøgd er 5,0 meter over lågaste terreng under bygget.  
Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 35 og 45 grader.
- Enkle naust, tomt 9-11:  
Naust 9-11 kan førast opp som frittliggjande einingar, i ei høgd pluss uinnreia loft. Maks grunnflate for kvar nausteining er 60m<sup>2</sup>.  
Maks gesimshøgd er 3,0 meter over lågaste terreng under bygget.  
Maks mønehøgd er 6,0 meter over lågaste terreng under bygget.  
Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 35 og 45 grader.
- § 3.6.4 Fellesnaust:  
Innanfor f\_N4 kan det førast opp til saman 4 stk fellesnaust med boder.  
Naustbygga skal ha maks 45m<sup>2</sup> BRA og vere maks 1 etasje.  
Maks mønehøgd er 5,0m meter over lågaste terreng under bygget.  
Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 35 og 45 grader.
- § 3.6.5 Nausta skal tilpassast eksisterande naust i form, farge og materialbruk, og det skal leggjast vekt på god arkitektonisk utforming.
- § 3.6.6 Bygga skal i hovudregel plasserast med overkant golv i 1. etg. på min. kote 2,5 m.o.h., men kommunen kan tillata at nausta vert plassert med overkant golv i 1. etg. på min. kote 1,5 m.o.h. dersom dette er meir hensiktsmessig i høve til kringliggjande terreng/kai/bygg. Dersom behov, bør naustet då sikrast mot potensiell vassintrenging. Endeleg plassering av bygg vert fastsett av kommunen i samband med byggemeldinga.

§ 3.6.7 Kring naust skal det på eventuell kai/anna område vere fri ferdsle i strandsona. Det skal ikkje settast opp gjerde eller andre stengsel langs kaien.

§ 3.6.8 Naust skal ikkje omdisponerast eller nyttast som fritidshus eller bustad.

### **§ 3.7 Uteopphaldsareal, U1**

§ 3.7.1 Området f\_U1 skal nyttast til felles uteopphaldsareal for fritidsbustadene innanfor FF1. Det skal vere ope for fri gjennomgang for alle i området f\_U1.

### **§ 3.8 Leikeplass, L1**

§ 3.8.1 Området L1 skal nyttast til felles leikeplass for alle eigedomane innanfor planområdet.

§ 3.8.2 Det kan opparbeidast sitteplassar, sandkassar, leikeapparat etc. innanfor områda. Eksisterande vegetasjon og terreng skal i størst mogleg grad ivaretakast.

## **§ 4.0 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **§ 4.1 Kjøreveg, o\_V1, f\_V2 - V20, V21**

§ 4.1.1 o\_V1 er offentlig veg og er regulert med ei breidde på 6,0m. Vegen skal liggje som i dag.

§ 4.1.2 f\_V2 - f\_V20 skal opparbeidast som felles tilkomstvegar for eigedomane innanfor planområdet. Regulert breidde for f\_V2 - f\_V10 og f\_V14 - f\_V20 er 4,0m. Regulert breidde for f\_V11 er 3,0m. Regulert breidde for f\_V12 er 2,5m. Regulert breidde for f\_V13 4,0m dei første 30m og så går den ned til 3,0m på resten.

§ 4.1.3 V21 er ein eksisterande privat veg som skal liggje som i dag. Regulert breidde er 3,0m.

§ 4.1.4 Mindre endringar i vegføringar kan tillatast når detaljplanlegging gjer det naudsynt.



## **§ 4.2 Gangveg/ gangareal, f\_G1-G2**

- § 4.2.1 Areala f\_G1-G2 skal nyttast til felles gangveg for eigedomane innanfor planområdet. Gangvegane skal opparbeidast i 2,0m breidde som synt på planen. Gangvegane skal lagast med minst mogleg inngrep i terreng.
- § 4.2.2 Mindre endringar i vegføringar kan tillast når detaljplanlegging gjer det naudsynt.

## **§ 4.3 Annan veggrunn - grøntareal**

- § 4.3.1 Arealet skal nyttast som grøntareal for vegane i planområdet. Områda kan nyttast til vegutviding, avkjørsler, grøfter, skråningar, skjeringar og plassering.

## **§ 4.4 Kai, K1-K5, f\_K6, K7-K9, f\_K10, K11-K12**

- § 4.4.1 K1-K5, f\_K6 og K7-K9, f\_K10, K11-K12 kan nyttast til kai for båtfeste og flytebrygger for småbåtar til hytter og naust i området. Endeleg plassering og utforming vert fastsett av kommunen i samband med byggemelding for tiltaket.
- § 4.4.2 Før det kan etablerast nye kaiar innanfor K1, skal det utarbeidast detaljplanar for SH1 som viser tiltak på land (K1) og i sjø. Detaljplanane skal godkjennast av kommunen før tiltaket vert gjennomført.
- § 4.4.3 K1-K5, K7-K9 og K11-K12 kan nyttast etter eigen avtale med grunneigarane.
- § 4.4.4 f\_K6 er ein eksisterande kai som skal vere felles for eigarane av hytter og naust i området og brukarane av småbåthamna SH2. Det kan etablerast vasspost og sløyebenk for fisk på f\_K6 ved fellesnausta. f\_K6 kan nyttast til korttidsfortøying av båtar på nordvestleg side.
- § 4.4.5 f\_K10 er ein eksisterande kai som er felles for fritidsbustadane innanfor FF1.

## **§ 4.5 Parkeringsplassar, f\_P1 - P7, P8 - P9, f\_P10 - P11**

- § 4.5.1 Områda f\_P1 - f\_P3 er felles parkeringsplassar, og kan nyttast til gjesteparkering for feltet ved behov.
- § 4.5.2 f\_P4 er felles parkeringsplass som kan nyttast til parkering for fritidsbustadene innanfor FF9, FF12 og til gjesteparkering for desse.
- § 4.5.3 f\_P5 er felles parkeringsplass som kan nyttast til gjesteparkering for fritidsbustadane innanfor FF4 og FF5.

- § 4.5.4 f\_P6 er felles parkeringsplass til bruk for brukarane av småbåthamna SH1.
- § 4.5.5 f\_P7 er felles parkeringsplass for brukarane av fellesnausta innanfor f\_N4 og småbåthamna SH2.
- § 4.5.6 P8 er privat parkeringsplass til bruk for eksisterande konsentrert fritidsbustad på tomt 11 innanfor FK8.
- § 4.5.7 P9 er privat parkeringsplass til bruk for naust 20, 21 og tomt 10 innanfor FK8.
- § 4.5.8 f\_P10 er felles parkeringsplass for naust 1-11 og fritidsbustadane 4-7. Det skal vere ein fri passasje på min. 2 m frå fritidsbustadane som har inngang i bakkant.
- § 4.5.9 f\_P11 er felles parkeringsplass for fritidsbustaden innanfor FK2 og brukarane av felles badeområde f\_BA1. Det kan ikkje gjerast irreversible terrenginngrep i samband med opparbeidinga av f\_P11.

## **§ 5.0 LANDBRUKS-/ NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE**

### **§ 5.1 Friluftsområde, F1 – F13, F15 - F32**

- § 5.1.1 I områda F1 – F13 og F15 - F32 kan det ikkje førast opp bygg eller konstruksjonar som er til hinder for å nytta områda som friluftsområde.
- § 5.1.2 Det kan leggjast til rette for vatn- og avlaupssystem for bustader og fritidsbustader i friluftsområda. Innanfor områda kan det også gjerast mindre terrenginngrep for å legge til rette for rasteplass, gangveggar, trapper og ramper med universell utforming.
- § 5.1.3 Innanfor F18 kan det etablerast båtopptrekk ned naudsynt tilkomst som illustrert i plankartet.
- § 5.1.4 Så langt råd er skal eksisterande terrengform og vegetasjon takast vare på.

### **§ 5.2 Vern av kulturmiljø eller kulturminne**

- § 5.2.1 Innanfor området er det funne steinalderlokalitetar. I dette området kan det ikkje utførast noko arealinngrep som kan skade, øydelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke eller på anna vis utilbørleg skjemme det automatisk freda kulturminne, eller framkalle fare for at det skjer, jf. Kulturminnelova §3. Området er automatisk freda i fylgje Lov om fornminne, og skal forvaltast av Fitjar kommune.

## **§ 6.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG**

### **§ 6.1 Småbåthamn, SH1-SH2**

- § 6.1.1 Innanfor området SH1 kan det byggjast bryggjer, moloar og andre hamneanlegg, faste eller flytande konstruksjonar. Det kan etablerast maks 30 båtplassar innanfor området. Min. ein av båtplassane skal vere gjestebåtplass. Detaljplanar for SH1 som viser anlegg på land (K1) og i sjø skal godkjennast av kommunen før tiltaket vert gjennomført. Dersom småbåthamn skulle krevje større installasjonar som molo, bryggje etc., skal saka leggjast fram for Bergens Sjøfartsmuseum til ny vurdering. Utbygging skal ikkje hindre tilflot til flytebrygge innanfor SA7.
- § 6.1.2 Området SH2 skal nyttast som felles småbåthamn for hytte- og nausteigarar i området. Det kan etablerast ca. 27 båtplassar her. Min. ein av båtplassane skal vere gjestebåtplass. SH2 kan nyttast etter eigen avtale med grunneigar.

### **§ 6.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag, FS1 - FS6**

- § 6.2.1 Områda FS1 - FS6 skal vere fritt tilgjenge for allmenta og nyttast til sjø- og vassdragsaktivitetar.

### **§ 6.3 Badeområde, BA1-BA2**

- § 6.3.1 Områda B1-B2 skal nyttast til badeområde. Det er lov å rydde og reinske strandsona.

## **§ 7.0 OMSYNSSONER**

### **§ 7.1 Frisikt, H140\_1 - H140\_42**

- § 7.1.1 H140\_1 - H140\_41 er regulert til område for frisikt. Arealet vil i planen vere kombinert med andre føremål. Innanfor siktsona skal det ikkje vere sikthindringar som stikk høgare enn 0,5 m over vegbanen på tilstøytande veg. Enkeltstående tre, stolpar o.l. kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerheitssoner i hb. 231 Rekkverk må vere tilfredsstilt. Areal som ligg høgare skal planerast ned til 0,5 m over veg.

### **§ 7.2 Bevaring av kulturmiljø, H570\_1**

- § 7.2.1 Innanfor området er det funne steinalderlokalitetar. I dette området kan det ikkje utførast noko arealinngrep som kan skade, øydelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke eller på anna vis utilbørleg

skjemme det automatisk freda kulturminne, eller framkalle fare for at det skjer, jf. Kulturminnelova §3.  
Området er automatisk freda i fylgje Lov om fornminne, og skal forvaltast av Fitjar kommune.

### § 7.3 **Bandlegging etter lov om kulturminne, H730\_1**

§ 7.3.1 Innanfor området er det funne steinalderlokalitetar.  
I dette området kan det ikkje utførast noko arealinngrep som kan skade, øydelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke eller på anna vis utilbørleg skjemme det automatisk freda kulturminne, eller framkalle fare for at det skjer, jf. Kulturminnelova §3.  
Området er automatisk freda i fylgje Lov om fornminne, og skal forvaltast av Fitjar kommune.

Dato: 06.03.2013  
Rev: 05.06.2014  
Rev: 17.06.2015  
Rev: 11.09.2015  
Rev: 15.09.2015  
Rev: 17.09.2015  
Rev: 22.05.2017  
Rev: 17.10.2017, tekn.justert aols

